

# PLEOMAX

a sensible bit of SAMSUNG



## PLEO BATTERY - Take a Look Inside...

PLEOMAX batteries fuel a digital world that runs longer and faster than you ever imagined. PLEOMAX ALKALINE batteries are for your high drain devices and are environmentally friendly (Mercury and Cadmium free!). PLEOMAX SUPER HEAVY DUTY batteries are for your constant drain devices and PLEOMAX RECHARGEABLE batteries for your everlasting energy needs. Simply Essential. Simply PLEOMAX.

Visit [www.samsungpleomax.com](http://www.samsungpleomax.com)

**SAMSUNG CORPORATION**



**Алкалиновые (щелочные) элементы питания DIGITAL**

Наименование	Типоразмер	Номинальное напряжение, V	Внутренняя упаковка, шт.	Внешняя упаковка, шт.	Вес внешней упаковки, кг
LR03 Digital 2BL	AAA	1,5	20	400	6,4
LR6 Digital 2BL	AA	1,5	20	400	11,5
LR14 Digital 2BL	C	1,5	20	160	12,5
LR20 Digital 2BL	D	1,5	20	80	12
6LR61 Digital 1BL	9V	9	10	200	11,5

**Солевые элементы питания**

Наименование	Типоразмер	Номинальное напряжение, V	Внутренняя упаковка, шт.	Внешняя упаковка, шт.	Вес внешней упаковки, кг
<b>На блистере</b>					
R03 2BL	AAA	1,5	20	400	5
R03 4BL	AAA	1,5	40	400	4,8
R6 2BL	AA	1,5	20	400	9,8
R6 4BL	AA	1,5	40	400	9,5
R14 2BL	C	1,5	20	160	10
R20 2BL	D	1,5	20	80	9,5
6F22 1BL	9V	9	10	200	9,6
3R12 1BL	3R12	4,5	12	144	18
<b>В ширинке</b>					
R03 2 SVV	AAA	1,5	48	960	9
R6 4 SVV	AA	1,5	24	480	10
R14 2 SVV	C	1,5	24	192	10,5
R20 2 SVV	D	1,5	24	96	10,2
6F22 1 SVV	9V	9	10	200	8,1
3R12 1 SVV	3R12	4,5	12	240	28

**Никель-металлгидридные NiMH аккумуляторы**

Наименование	Типоразмер	Номинальное напряжение, V	Внутренняя упаковка, шт.	Внешняя упаковка, шт.	Вес внешней упаковки, кг
R03 900 mAh 2BL	AAA	1,2	20	540	9,8
R03 1000 mAh 2BL	AAA	1,2	20	540	9,8
R6 1700 mAh 2BL	AA	1,2	16	432	15,7
R6 2100 mAh 2BL	AA	1,2	16	432	15,7
R6 2500 mAh 2BL	AA	1,2	16	432	15,7
R6 2700 mAh 2BL	AA	1,2	16	432	15,7

**Алкалиновые (щелочные) элементы питания**

Наименование	Типоразмер	Номинальное напряжение, V	Внутренняя упаковка, шт.	Внешняя упаковка, шт.	Вес внешней упаковки, кг
LR03 2BL	AAA	1,5	20	400	6,4
LR03 4BL	AAA	1,5	40	400	6,2
LR03 4+1	AAA	1,5	50	500	7,5
LR03 8+2	AAA	1,5	100	600	8,5
LR6 2BL	AA	1,5	20	400	11,5
LR6 4BL	AA	1,5	40	400	11,3
LR6 4+1 BL	AA	1,5	50	500	13,5
LR6 8+2 BL	AA	1,5	100	600	15,6
LR6 6 BL + фонарь	AA	1,5	10	60	11,0
LR14 2BL	C	1,5	20	160	12,5
LR20 2BL	D	1,5	20	80	12,0
6LR61 1BL	9V	9	10	200	11,5
23A	12	5	125	1000	9,8
27A	12	5	125	1000	9,8

**Литиевые дисковые элементы питания**

Наименование	Номинальное напряжение, V	Кол-во шт. на блистере	Внутренняя упаковка, шт.	Внешняя упаковка, шт.	Вес внешней упаковки, кг
CR2016	3	5	100	2 000	9,5
CR2016	3	1	20	400	2,0
CR2025	3	5	100	2 000	13,0
CR2025	3	1	20	400	2,6
CR2032	3	5	100	2 000	14,5
CR2032	3	1	20	400	2,9

**Зарядные устройства**

Наименование	Комплектация	Ток заряда, mA	Внутренняя упаковка, шт.	Внешняя упаковка, шт.	Вес внешней упаковки, кг
PLEO 30min 4*2500	4 * 2500 mAh	AA - 4000 mA	-	20	11,88
PLEO 1h 4*2100	4 * 2100 mAh	AA - 2100 mA	-	20	10,16
PLEO 2h	-	AA - 1200 mA	-	20	7,22
PLEO 2h 4*2100	4 * 2100 mAh	AA - 1200 mA	-	20	9,82
PLEO 8h	-	AA - 300 mA	-	20	9,26
PLEO 8h 4*1700	4 * 1700 mAh	AA - 300 mA	-	20	11,54
PLEO 10h	-	AA - 170 mA	-	20	7,20
PLEO 10h 2*1700	2 * 1700 mAh	AA - 170 mA	-	20	9,60

**PLEOMAX**  
СОЛЕВЫЕ (УГОЛЬНО-ЦИНКОВЫЕ) ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

- Элементы питания для длительной работы устройств со стабильно низким и средним потреблением электроэнергии
- Изготовлены по технологии **SUPER HEAVY DUTY**
- Экологически безопасны: не содержат ртути и кадмия
- Предэксплуатационный срок хранения – до 2 лет

**СОЛЕВЫЕ (УГОЛЬНО-ЦИНКОВЫЕ) ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ**



R20 2BL  
Типоразмер: D  
Розничная упаковка: 2SW2BL



R14 2BL  
Типоразмер: C  
Розничная упаковка: 2SW2BL



R6 4BL  
Типоразмер: AA  
Розничная упаковка: 4SW2BL4BL



R03 4BL  
Типоразмер: AAA  
Розничная упаковка: 2SW2BL4BL



6F22 1BL  
Типоразмер: 9V  
Розничная упаковка: 1SW1BL





# PLEOMAX DIGITAL

## АЛКАЛИНОВЫЕ (ЩЕЛОЧНЫЕ) ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ DIGITAL

- Элементы питания специально разработаны для использования в цифровых приборах
- Экологически безопасны: не содержат ртути и кадмия
- Предэксплуатационный срок хранения - до 5 лет

### АЛКАЛИНОВЫЕ (ЩЕЛОЧНЫЕ) ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ DIGITAL



LR20 Digital 2BL  
Типоразмер: D  
Розничная упаковка: 2BL



LR14 Digital 2BL  
Типоразмер: C  
Розничная упаковка: 2BL



LR6 Digital 2BL  
Типоразмер: AA  
Розничная упаковка: 2BL



LR03 Digital 2BL  
Типоразмер: AAA  
Розничная упаковка: 2BL



6LR61 Digital 1BL  
Типоразмер: 9V  
Розничная упаковка: 1BL



# PLEOMAX

## АЛКАЛИНОВЫЕ (ЩЕЛОЧНЫЕ) ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

- Элементы питания для длительной работы устройств с высоким энергопотреблением
- Экологически безопасны: не содержат ртути и кадмия
- Предэксплуатационный срок хранения - до 5 лет

### АЛКАЛИНОВЫЕ (ЩЕЛОЧНЫЕ) ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ



LR20 2BL  
Типоразмер: D  
Розничная упаковка: 2BL



LR14 2BL  
Типоразмер: C  
Розничная упаковка: 2BL



LR6 4BL  
Типоразмер: AA  
Розничная упаковка: 2BL/4BL



LR03 4BL  
Типоразмер: AAA  
Розничная упаковка: 2BL/4BL



6LR61 1BL  
Типоразмер: 9V  
Розничная упаковка: 1BL





## PLEOMAX СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

- Передовые технологии гарантируют улучшенные возможности использования в любых условиях
- Элементы питания предназначены для использования в автосигнализациях, пультах дистанционного управления, калькуляторах, часах и т.п.

### СПЕЦИАЛЬНЫЕ АЛКАЛИНОВЫЕ И ЛИТИЕВЫЕ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ



CR2032 5BL  
Доступны типоразмеры: CR2016  
CR2025



CR2032 mini 1BL  
Доступны типоразмеры: CR2016  
CR2025



23A5B L  
Розничная упаковка: 5BL/1BL  
Доступен типоразмер: 27A



## PLEOMAX MULTI PACKS

### MULTI PACKS



LR6 8+2 PACK  
Типоразмер: AA



MN R6 8+2 PACK  
Типоразмер: AA



ALK LR03 28 PACK  
Типоразмер: AAA



ALK LR6 28 PACK  
Типоразмер: AA



# PLEOMAX

## НИКЕЛЬ-МЕТАЛЛГИДРИДНЫЕ (NI-MH) АККУМУЛЯТОРЫ



- Идеальный выбор для использования в цифровых приборах, портативной аудио-технике, карманных компьютерах, игрушках и электронных играх
- Точное соответствие заявленной емкости аккумулятора
- Рассчитаны на 1000 циклов заряда-разряда, не подвержены "эффекту памяти"
- Допускают ускоренную и быструю зарядку

### НИКЕЛЬ-МЕТАЛЛГИДРИДНЫЕ (NI-MH) АККУМУЛЯТОРЫ



R6 2700 мАч 2ВЛ  
Типоразмер: AA  
Розничная упаковка: 2ВЛ



R6 2500 мАч 2ВЛ  
Типоразмер: AA  
Розничная упаковка: 2ВЛ



R6 2100 мАч 2ВЛ  
Типоразмер: AA  
Розничная упаковка: 2ВЛ



R6 1700 мАч 2ВЛ  
Типоразмер: AA  
Розничная упаковка: 2ВЛ



R03 1000 мАч 2ВЛ  
Типоразмер: AAA  
Розничная упаковка: 2ВЛ



R03 900 мАч 2ВЛ  
Типоразмер: AAA  
Розничная упаковка: 2ВЛ

# PLEOMAX

## ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

- Зарядные устройства 30 мин/1 час/2 часа/10 часов

### СОВРЕМЕННЫЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЛЕГКОЙ И БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ



PLEO 30min 4\*2500  
Аккумуляторы: 4 шт. X 2500 мАч  
Ток заряда: AA - 4000 мА



PLEO 1h 4\*2100  
Аккумуляторы: 4 шт. X 2100 мАч  
Ток заряда: AA- 2100 мА



PLEO 2h 4\*2100  
Аккумуляторы: 4 шт. X 2100 мАч  
Ток заряда: AA- 1200 мА



PLEO 10h 2\*1700  
Аккумуляторы: 2 шт. X 1700 мАч  
Ток заряда: AA- 170 мА



## SAMSUNG CORPORATION

Московское представительство Samsung Corporation  
125009, Россия, Москва, Б. Гнездииковский переулок, 1/2  
Тел: +7 (495) 797-25-37  
Факс: +7 (495) 797-25-28

[www.samsungpleomax.ru](http://www.samsungpleomax.ru)